


Il lettino **NIKE** è un lettino di tipo professionale utilizzato da operatori qualificati del settore della riabilitazione e del massaggio per visite e trattamenti di Rieducazione Posturale.



Colore struttura RAL 9001

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Sezioni lettino	5
Traslazione del piano	17 cm
Larghezza	65 cm
Lunghezza	190 cm
Portata max uniformemente distribuiti	200 kg
Regolazione altezza elettrica o idraulica	45 - 90 cm
Regolazione della sezione centrale	con molla a gas +20°
Regolazione della pediera	con molla a gas +75°
Posizione Trendelenburg	+ 20°
Alimentazione a rete	230 V 50/60 Hz 1,5A
Spinta attuatore	8000 N
Protezione	IP 66
Regolazione della testata con molla a gas	+60° - 20°
Foro per la respirazione completo di tappo	di serie
Appoggia braccia laterali estraibili e ruotabili	180°
Peso	70 kg



### FISIOTECH SRL

**Sede Operativa e Amministrativa:** Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

**Sede legale :** Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

## VARIANTI DEL LETTINO NIKE

Descrizione	Codice
Nike con comando a pedale.	1117C10P1S
Nike con pedaliera circolare.	1117C10C1S
Nike idraulico.	1117C10R0S

## SISTEMI DI REGOLAZIONE ALTEZZA

NIKE con comando a pedale 24 V



NIKE con pedaliera circolare



NIKE idraulico



### FISIOTECH SRL

**Sede Operativa e Amministrativa:** Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

**Sede legale :** Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : [info@fisiotech.com](mailto:info@fisiotech.com) - pec : [fisiotech@emailsec.it](mailto:fisiotech@emailsec.it)

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

## CARATTERISTICHE TECNICHE IMBOTTITI

Denominazione prodotto  
Classe reazione al fuoco  
Densità imbottitura  
Altezza imbottitura

Poliuretano espanso  
1 IM  
30 kg/m<sup>3</sup>  
40 mm



## COLORI RIVESTIMENTO



Panna P1



Grigio chiaro G2



Tortora P2



Grigio scuro G3



Giallo G1



Senape G4



Arancione A1



Rosso R1



Bordeaux B2



Viola V4



Blu scuro B3



Blu B1



Marrone scuro M1



Terra M2



Verde V1



Verde bosco V2



Verde foglia V3



Nero N1

### FISIOTECH SRL

**Sede Operativa e Amministrativa:** Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

**Sede legale :** Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : [info@fisiotech.com](mailto:info@fisiotech.com) - pec : [fisiotech@emailsec.it](mailto:fisiotech@emailsec.it)

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

## CARATTERISTICHE RIVESTIMENTO

CARATTERISTICA	NORMA	UNITÀ	VALORI
Resistenza alla trazione	UNI EN ISO 1421 Metodo 1	N	Longitudinale $\geq$ 210 Trasversale $\geq$ 90
Allungamento a rottura	UNI EN ISO 1421 Metodo 1	%	Longitudinale $\geq$ 85 Trasversale $\geq$ 140
Determinazione della forza di lacerazione	EN ISO 13937-2: 2000	daN	Longitudinale $\geq$ 2,5 Trasversale $\geq$ 2,2
Solidità del colore allo sfregamento	UNI EN ISO 105 X12: 2003 UNI EN ISO 105 D02: 1998	scala dei grigi	Secco 4 Candeggina 4/5 Alcool etilico 3/4
Determinazione resistenza all'usura: prova Martindale	UNI EN ISO 5470-2: 2004	cicli	Metodo 1 (diretto) 65.000 Metodo 2 (inverso) 210.000
Resistenza al fuoco Classe ignifugo	UNI 9175: 1987 UNI 9175/FA1: 1994		CLASSE 1.IM
Formaldeide libera o parzialmente idrolizzabile	UNI EN ISO 14184-1: 2011	mg/Kg	< 3
Ftalati	UNI EN ISO 14389: 2014	%	< 0,06
Arilammine	UNI EN ISO 14362-1: 2012	mg/Kg	Non rilevabile
Pulizia	Pulire con tessuto inumidito e insaponato e sciacquare bene con acqua pulita. Non usare solventi, candeggine, e detergenti chimici o spray per lucidare.		
Caratteristiche particolari	Antibatterico Fungicida		
Composizione	PVC plastificato 88% - Poliestere 12%		

**RESISTENZA AL FUOCO SECONDO LE NORME:**  
IMO - 2010 FTP CODE Part 8  
"Test for upholstered furniture"  
par 7.2 SIGARETTA IN COMBUSTIONE LENTA  
par 7.3 PROVA DELLA FIAMMA DI PROPANO  
EN 1021-1: 2006 sigaretta in combustione lenta  
EN 1021-2: 2006 fiamma equivalente fiammifero

### FISIOTECH SRL

**Sede Operativa e Amministrativa:** Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

**Sede legale :** Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

## OPTIONALS PER LETTINO NIKE SERIE POSTURAL

### **Codice 1210010 SUPPORTO ROTOLO CARTA**

Struttura metallica applicabile alla sezione finale del lettino.



### **Codice 1211010 RUOTE**

Serie di quattro ruote retrattili per lo spostamento del lettino  
Ø 6 mm.



### **Codice 1217010 MAGNETE DI SICUREZZA**

Rimuovendo il magnete si impediscono tutte le funzioni elettriche dei comandi così da evitare azionamenti involontari degli attuatori.

### **Codice 1217020 DOPPIO CLIC + MAGNETE DI SICUREZZA**

Software grazie al quale gli attuatori si attivano solo tramite doppio impulso del comando per evitare azionamenti involontari.

**NON DISPONIBILE SU MOVIMENTO CON PEDALIERA  
CIRCOLARE IN ALLUMINIO.**



### **Codice 1217030 – PRESA SVIZZERA**



### **Codice 1217031 – PRESA UK**



## **FISIOTECH SRL**

**Sede Operativa e Amministrativa:** Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

**Sede legale :** Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

## OPTIONALS GENERICI

### **Codice 1210020 SUPPORTO ROTOLO CARTA A PAVIMENTO**

Supporto lenzuolino di carta per lettini visita, massaggi e trattamenti.

Struttura in metallo verniciato agevolmente trasferibile.

Dimensioni: lunghezza 71 cm larghezza 25 cm altezza 81 cm



### **Codice 1210060 LENZUOLINO DI CARTA A DUE VELI**

Confezione da 6 rotoli

Dimensioni: Larghezza 60 cm - lunghezza rotolo 65 metri.



## **FISIOTECH SRL**

**Sede Operativa e Amministrativa:** Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

**Sede legale :** Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : [info@fisiotech.com](mailto:info@fisiotech.com) - pec : [fisiotech@emailsec.it](mailto:fisiotech@emailsec.it)

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956